

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Gdańsk, 22.10.2025

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Arkońska 6, bud A3,
80-387 Gdańsk

Starosta Wąbrzeski

**Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej**

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla WAB0002B z dnia 02.02.2024

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla WAB0002B.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

87-200 Wąbrzeźno, Matejki 20, dz. nr 474/16, gm. Wąbrzeźno, pow. wąbrzeski

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	-------------------	--------	-------------------	---------------

				promieniowana izotropowo			
1	11_V	57	PEM	3184 W	120°	0-12°	800 MHz
2	12_GT	59,5	PEM	2618 W	120°	0-12°	900 MHz
3	13_H	59,5	PEM	20702 W	120°	0-6°	2600 MHz
4	14_HLN	59,5	PEM	20466 W	120°	0-6°	1800 MHz
5	14_HLN	59,5	PEM	22910 W	120°	0-6°	2100 MHz
6	15_Y	59,5	PEM	14731 W	120°	-2-13°	3500 MHz
7	21_V	57	PEM	3184 W	240°	0-12°	800 MHz
8	22_GT	59,5	PEM	2618 W	240°	0-12°	900 MHz
9	23_H	59,5	PEM	20702 W	240°	0-6°	2600 MHz
10	24_HLN	59,5	PEM	20466 W	240°	0-6°	1800 MHz
11	24_HLN	59,5	PEM	22910 W	240°	0-6°	2100 MHz
12	25_Y	59,5	PEM	14731 W	240°	-2-13°	3500 MHz
13	31_V	57	PEM	3184 W	340°	0-12°	800 MHz
14	32_GT	59,5	PEM	2618 W	340°	0-12°	900 MHz
15	33_H	59,5	PEM	20702 W	340°	0-6°	2600 MHz
16	34_HLN	59,5	PEM	20466 W	340°	0-6°	1800 MHz
17	34_HLN	59,5	PEM	22910 W	340°	0-6°	2100 MHz
18	35_Y	59,5	PEM	14731 W	340°	-2-13°	3500 MHz
19	RL1	55	PEM	1479 W	55°		23 GHz
20	RL2	53,7	PEM	1230 W	102°		23 GHz
21	RL3	55	PEM	8822 W	198°		80 GHz, 23 GHz
22	RL4	55	PEM	1479 W	262°		23 GHz
23	RL5	55,3	PEM	1413 W	342°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_V	57	PEM	3184 W	120°	0-12°	800 MHz
2	12_GKT	59,5	PEM	3491 W	120°	0-12°	900 MHz
3	13_H	59,5	PEM	20702 W	120°	0-6°	2600 MHz
4	14_DHLN	59,5	PEM	16370 W	120°	0-6°	1800 MHz
5	14_DHLN	59,5	PEM	20372 W	120°	0-6°	2100 MHz
6	15_Y	59,5	PEM	14731 W	120°	-2-13°	3500 MHz
7	21_V	57	PEM	3184 W	240°	0-12°	800 MHz
8	22_GKT	59,5	PEM	3491 W	240°	0-12°	900 MHz
9	23_H	59,5	PEM	20702 W	240°	0-6°	2600 MHz
10	24_DHLN	59,5	PEM	16370 W	240°	0-6°	1800 MHz
11	24_DHLN	59,5	PEM	20372 W	240°	0-6°	2100 MHz
12	25_Y	59,5	PEM	14731 W	240°	-2-13°	3500 MHz
13	31_V	57	PEM	3184 W	340°	0-12°	800 MHz
14	32_GKT	59,5	PEM	3491 W	340°	0-12°	900 MHz
15	33_H	59,5	PEM	20702 W	340°	0-6°	2600 MHz
16	34_DHLN	59,5	PEM	16370 W	340°	0-6°	1800 MHz
17	34_DHLN	59,5	PEM	20372 W	340°	0-6°	2100 MHz
18	35_Y	59,5	PEM	14731 W	340°	-2-13°	3500 MHz
19	RL1	55	PEM	7413 W	55°		23 GHz

20	RL2	53,7	PEM	6166 W	102°		23 GHz
21	RL3	55	PEM	6457 W	122°		80 GHz
22	RL4	55	PEM	8822 W	198°		80 GHz, 23 GHz
23	RL5	55	PEM	7413 W	262°		23 GHz
24	RL6	55,3	PEM	1778 W	342°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP-LB/2726/25/OS z dnia 20.10.2025, Nr akredytacji PCA – AB 1361.

Koordynator OŚ